



#### ПРОСТАЯ НАСТРОЙКА ДЛЯ ЛЮБЫХ СТАКАНЧИКОВ

бумажных, полипропиленовых  
или пластиковых; 226-1245 мл.

НОВИНКА



#### ИННОВАЦИОННАЯ ЗАЩИТА ОТ ЗАГРЯЗНЕНИЯ

предотвращает попадание  
мусора в диспенсер.



#### ПРОЗРАЧНАЯ СИНЯЯ ТРУБА

позволяет проводить быстрый  
контроль чистоты.

## УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ СТАКАНЧИКОВ SENTRY™

Новые универсальные диспенсеры стаканчиков Sentry™ сочетают точность универсальной подачи без необходимости замены изношенных частей и с особыми санитарными свойствами.

- **ПРОСТЫЕ:** Обращение по принципу "установи и забудь" обеспечивает простая и точная настройка (даже с загруженными стаканчиками), в то время как привлекательное накладное кольцо предотвращает вмешательство покупателей.
- **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ СТАКАНЧИКОВ:** Регулируемые рычаги Lifetime Levers™ разработаны с применением революционного дизайна, который предотвращает повреждение стаканчиков, обеспечивая мягкую поштучную подачу. Наклонная конструкция Lifetime Lever™ также предотвращает повреждение стаканчиков при загрузке.
- **ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ЗАСОРЕНИЯ:** Инновационная защита от засорения предотвращает попадание мусора в диспенсер, а синяя прозрачная труба позволяет проводить быструю проверку чистоты.



Ожидает патент

# РАЦИОНАЛЬНАЯ ЛИНИЯ РАЗДАЧИ



## Универсальный диспенсер стаканчиков Sentry™

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C5450C	79–114 мм	236–1301 мл	603 мм	1/ 1,7 кг
C5450C18	79–114 мм	236–1301 мл	457 мм	1/ 1,4 кг

### НАВЕСНАЯ МОДЕЛЬ

C5450SM	79–114 мм	236–1301 мл	603 мм	1/ 2,1 кг
---------	-----------	-------------	--------	-----------

Конструкция: тубус: ударопрочный пластик; Проволочные части: проволока калибра 6 с покрытием



**ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ  
УСТАНОВКЕ НЕСКОЛЬКИХ  
ВСТРАИВАЕМЫХ  
УСТРОЙСТВ**  
Между ними должно быть  
расстояние 184 мм

134MM  
C5450C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



## УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР СТАКАНЧИКОВ EURO SENTRY™

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C5250C	62-92 мм	118–710 мл	603 мм	1/ 1,4 кг
C5250C18	62-92 мм	118–710 мл	457 мм	1/ 1,2 кг

### НАВЕСНАЯ МОДЕЛЬ

C5250SM	62-92 мм	118–710 мл	603 мм	1/ 1,6 кг
---------	----------	------------	--------	-----------

Конструкция: тубус: ударопрочный пластик; Проволочные части: проволока калибра 6 с покрытием




**ПРИМЕЧАНИЕ: ПРИ  
УСТАНОВКЕ НЕСКОЛЬКИХ  
ВСТРАИВАЕМЫХ  
УСТРОЙСТВ**  
Между ними должно быть  
расстояние 159 мм

124MM  
C5450C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ

## РАЗДАТОЧНЫЕ МОДУЛИ SENTRY™ DIMENSION™

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2951BK	(1) C5450C черные накладные кольца	197 x 197 x 584 мм	1/ 7,3 кг
C2952BK	(2) C5450C черные накладные кольца	384 x 197 x 584 мм	1/ 7,3 кг
C2953BK	(3) C5450C черные накладные кольца	568 x 197 x 604мм	1/ 10,2 кг

Конструкция: тубус: Черный полистирол



C2951BK

C2952BK

C2953BK

## МОДУЛИ SENTRY™ DIMENSION™ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ И КРЫШЕК

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
<b>МОДУЛИ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ, КРЫШЕК И СОЛОМИНОК</b>			
L22CS2951BK	(1) C5450C; (1) L2200C (1) отсек для соломинок черные накладные кольца	384 x 197 x 645 мм	1/ 9,3 кг

### МОДУЛИ ДЛЯ СТАКАНЧИКОВ И КРЫШЕК

L22C2951BK	(1) C5450C; (1) L2200C черные накладные кольца	384 x 197 x 645 мм	1/ 7,0 кг
L24C2951BK	(1) C5450C; (1) L2400C черные накладные кольца	384 x 197 x 645 мм	1/ 7,2 кг

Конструкция: тубус: Черный полистирол



L22C2951BK  
(стаканчики и крышки)

L24C2951BK  
(стаканчики и крышки)

L24CS2951BK  
(стаканчики, крышки, и соломинки)



Организер для соломинок и приправ Dimension™ разработан так, чтобы его можно было совместить с любым модулем Sentry™ Dimension™ для пункта раздачи напитков. Чтобы узнать подробности см. стр. 13.

## РАЗДАТОЧНЫЕ МОДУЛИ SENTRY™ DIMENSION™ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2852	(2) C5450C	610 x 206 x 619 мм	1/ 11,6 кг
C2853	(3) C5450C	616 x 206 x 619 мм	1/ 13,1 кг
C2854	(4) C5450C	768 x 206 x 619 мм	1/ 17,4 кг

Конструкция: Нержавеющая сталь: 304 калибра 22



C2852

C2853

C2854



**НЕ ДОПУСКАЕТ ТАКОГО!**  
Диспенсеры стаканчиков Sentry™ не повреждают края стаканчиков, что исключает протекание и распыливание.

### Металлизированные кольца Sentry™

Металлизированные кольца Sentry™ улучшают внешний вид любого диспенсера Sentry™.  
НОМЕР ПОЗИЦИИ: C54XC (для C5450C); C52XC (для C5250C)





Для ознакомления с новым диспенсером крышек EZ-Fit® см. стр. 17

## ДИСПЕНСЕРЫ СТАКАНЧИКОВ EZ-FIT®



В диспенсерах стаканчиков EZ-Fit® применяется запатентованная система, позволяющая легко менять размер стаканчиков без необходимости менять диспенсер или отказываться от преимуществ его использования.

- Каждый диспенсер EZ-Fit® укомплектован набором уплотнителей, что дает возможность охватить большой диапазон размеров.
- Доступны встраиваемые, навесные и корпусные системы.

### УНИВЕРСАЛЬНЫЙ EZ-FIT®

Запатентованный диспенсер стаканчиков EZ-Fit® сконструирован, чтобы без труда вмещать одноразовые стаканчики любого размера. Универсальный уплотнитель EZ-Fit® разработан для использования с бумажными, пластиковыми и полипропиленовыми стаканчиками для напитков. Универсальные EZ-Fit® можно устанавливать вертикально или горизонтально для обеспечения эффективной работы в каждом отдельном случае.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2410C	73–121 мм	236–1360 мл	597 мм	1/ 1,7 кг
C2410C18	73–121 мм	236–1360 мл	457 мм	1/ 1,4 кг
C2410CBK (черный уплотнитель)	73–121 мм	236–1360 мл	597 мм	1/ 1,7 кг

Конструкция: ударопрочный пластик

### ДИСПЕНСЕР Euro EZ-FIT®

Евро EZ-Fit® – это преимущества универсального EZ-Fit® при более компактных габаритах и меньшей занимаемой площади. Евро EZ-Fit® можно устанавливать вертикально или горизонтально.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2210C	73–94 мм	178–710 мл	597 мм	1/ 1,4 кг
C2210C18	73–94 мм	178–710 мл	457 мм	1/ 1,2 кг

Конструкция: ударопрочный пластик

### EZ-FIT® ДЛЯ БОЛЬШИХ ДЕЛИКАТЕСНЫХ СТАКАНЧИКОВ

Диспенсеры EZ-Fit® для больших деликатесных стаканчиков оснащены саморегулирующимися уплотнителями, предназначенными для удержания больших бумажных, пластиковых и полипропиленовых стаканов и контейнеров, используемых для супов и салатов.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2510C	106–133 мм	950–1890 мл	572 мм	1/ 1,8 кг

Конструкция: ударопрочный пластик

### EZ-FIT® ДЛЯ ПОРЦИОННЫХ СТАКАНЧИКОВ

Диспенсер порционных стаканчиков EZ-Fit® без труда вмещает одноразовые бумажные или пластиковые порционные стаканчики любых размеров. Вмещает приблизительно 125 стаканчиков.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2010C	38–59 мм	15–70 мл	406 мм	1/ 0,68 кг

Конструкция: ударопрочный пластик

### НАВЕСНЫЕ EZ-FIT®

Запатентованные диспенсеры стаканчиков EZ-Fit® также предлагаются в модификациях для установки под прилавок или навешивания на стену. Навесные EZ-Fit® поставляются в двух разных размерах, и могут подавать бумажные, пластиковые и полипропиленовые стаканчики.

- Простой современный дизайн облегчает установку на стену или под прилавок.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2210SM	73–94 мм	177–710 мл	457 мм	1/ 1,6 кг
C2410SM	73–121 мм	236–1360 мл	597 мм	1/ 2,1 кг

Конструкция: тубус: ударопрочный пластик; Проволочные части: проволока калибра 6 с покрытием




Доступен с черным уплотнителем



C2410C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



C2210C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



C2510C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



C2010C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



#### Металлизированные кольца EZ-Fit®

Металлизированные кольца EZ-Fit® улучшат внешний вид любого диспенсера EZ-Fit®.  
НОМЕР ПОЗИЦИИ: C22XC (для C2210C); C24XC (для C2410C)

## РАЗДАТОЧНЫЕ МОДУЛИ DIMENSION™

Раздаточные модули Dimension™ не занимают много места на прилавке и в то же время позволяют организовать раздачу большого количества стаканчиков. Чтобы узнать подробности, см. диспенсеры стаканчиков EZ-Fit® и/или стойки для крышек Dimension™.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2901	(1) C2410C с металлизированными накладными кольцами	197 x 197 x 603 мм	1/ 5,0 кг
C2901BK	(1) C2410C с черными накладными кольцами	197 x 197 x 603 мм	1/ 5,0 кг
C2902	(2) C2410C с металлизированными накладными кольцами	381 x 197 x 603 мм	1/ 7,7 кг
C2902BK	(2) C2410C с черными накладными кольцами	381 x 197 x 603 мм	1/ 7,7 кг
C2903	(3) C2410C с металлизированными накладными кольцами	568 x 197 x 603 мм	1/ 10,4 кг
C2903BK	(3) C2410C с черными накладными кольцами	568 x 197 x 603 мм	1/ 10,4 кг

Конструкция: черный полистирол



## ОРГАНАЙЗЕР DIMENSION™ ДЛЯ ПРИПРАВ И СОЛОМИНОК

Органайзер Dimension™ подходит к любому раздаточному модулю Dimension™. В органайзер можно поместить пакеты, соломинки, сливки и многое другое.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L2900	241 x 208 x 637 мм	1/ 2,8 кг

Конструкция: черный полистирол



Показан на C2902



### НОВЫЕ раздаточные модули Sentry™


Чтобы узнать о НОВЫХ настраиваемых диспенсерах стаканчиков Sentry™ Dimension™ и корпусных системах из нержавеющей стали. см. стр. 11.

## РАЗДАТОЧНЫЕ МОДУЛИ EZ-FIT® ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Подробности о диспенсере стаканчиков EZ-Fit® можно узнать на стр. 11.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C2702	(2) C2210C	342 x 205 x 619	1/ 8,5 кг
C2703	(3) C2210C	533 x 205 x 619	1/ 11,0 кг
C2704	(4) C2210C	705 x 205 x 619	1/ 13,8 кг
C2802	(2) C2410C	406 x 203 x 609	1/ 9,6 кг
C2803	(3) C2410C	616 x 203 x 609	1/ 12,5 кг
C2804	(4) C2410C	768 x 203 x 609	1/ 16,0 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22



## КОРПУСНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ ПОРЦИОННЫХ СТАКАНЧИКОВ

Подробности о диспенсере стаканчиков EZ-Fit® можно узнать на стр. 10.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
S9002	(2) C2010C для порционных стаканчиков	256 x 129 x 330	1/ 6,8 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22





ДИАМЕТР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ



C3500C



C3400C



C3200C

## ВСТРАИВАЕМЫЙ ДИСПЕНСЕР СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ НАПИТКОВ

Встраиваемый диспенсер стаканчиков для напитков с особым запатентованным San Jamar и проверенным временем дизайном, доступным в 9 разных стилях, удовлетворит любые требования.

- Запатентованная регулируемая шайба легко подстраивается к размеру стаканчика.
- Запатентованная фиксация монтажным кольцом, а также удержание и защита диспенсера на прилавке.
- Разные пружины обеспечивают оптимальную подачу для каждого типа стаканчиков

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3200CF C3200CH C3200CV	58 – 80 мм	от 180 до 300 мл	597 мм	1/ 1,3 кг
C3400CF C3400CH C3400CV	70 – 98 мм	от 350 до 710 мл	597 мм	1/ 1,5 кг
C3500CF C3500CH C3500CV	101 – 123 мм	от 950 до 1360 мл	597 мм	1/ 2,2 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 26

По запросу доступны тубусы длиной 457 мм

### Как выбрать модель?

1. Измерить диаметр ободка используемых стаканчиков.

2. Выбрать тип стаканчиков.

3. Выбрать положение установки.

4. Выбрать модель в соответствии с диаметром ободка используемых стаканчиков



## НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР (ЭЛЕВАТОР) ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНЧИКОВ

Настольный диспенсер (Элеватор) пластиковых стаканчиков идеален для установки на прилавке, навешивания на стену или даже в качестве заглушки.

- Доступен в 9 стилях и может вмещать стаканчики емкостью от 180 до 1360 мл, с диаметром ободка от 58 до 123 мм.
- Запатентованная регулируемая шайба легко подстраивается под любой размер стаканчика, обеспечивая оптимальную подачу без повреждения стаканчиков.
- Настольный дизайн позволяет устанавливать горизонтально, вертикально или под углом 45°.
- Диспенсер оснащен разными пружинами для каждого варианта установки.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3200EF C3200EH C3200EV	58 – 80 мм	от 180 до 300 мл	597 мм	1/ 1,3 кг
C3400EF C3400EH C3400EV	70 – 98 мм	от 350 до 710 мл	597 мм	1/ 1,5 кг
C3500EF C3500EH C3500EV	101 – 123 мм	от 950 до 1360 мл	597 мм	1/ 1,9 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 26

## ДИСПЕНСЕРЫ СТАКАНЧИКОВ С ПОДАЧЕЙ С НИЗУ

Данные диспенсеры стаканчиков для напитков с подачей снизу сочетают качество нержавеющей стали и универсальную подачу любого типа одноразовых стаканчиков. Запатентованная регулируемая подающая шайба подстраивается под любой размер и материал стаканчиков.

- Доступны 3 размера для стаканчиков емкостью от 180–1360 мл и диаметром ободка от 58 до 123 мм..
- Включает кронштейны, с помощью которых можно навешивать на стену или устанавливать на поверхность.
- Загрузка диспенсера выполняется через верх, подача – гравитационная.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3200P	58-80 мм	180-300 мл	597 мм	1/ 1,1 кг
C3400P	70–98 мм	350-710 мл	597 мм	1/ 1,3 кг
C3500P	101–123 мм	950-1360 мл	597 мм	1/ 1,4 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 26



## КОМПЛЕКТ ДИСПЕНСЕРОВ И СТОЙКА

Стойки для диспенсеров – это великолепная настольная альтернатива для организации разнообразных настенных диспенсеров стаканчиков и крышек. Стойки для диспенсеров доступны по отдельности или в комплекте с диспенсерами. Каждая стойка вмещает до четырех диспенсеров San Jamar для стаканчиков или крышек в любых комбинациях.

- Обеспечивает большие количества раздачи и не занимает много места на прилавке.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕР	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3620	Комплект: C3604, L3402, C3200P, C3400P	914 x 305 x 305 мм	1/ 7,9 кг
C3604	Только стойка	Основание: ø 254 мм	1/ 3,6 кг

Конструкция: C3604: хромированная сталь  
C3200P, C3400P: нержавеющая сталь 304 калибра 26  
L3402: нержавеющая сталь 304 калибра 22



Установка на стойку C3604 диспенсеров крышек, представленных ниже дает возможность удерживать четыре стопки крышек, занимая всего 254 мм прилавка

## НАСТЕННЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ КРЫШЕК

Настенные диспенсеры крышек идеальны для любого заведения, где необходима раздача одноразовых крышек. Разработанные для быстрой загрузки диспенсеры сохраняют крышки в чистоте и порядке.

- Доступны в 3 размерах для крышек стаканчиков емкостью от 180 до 1360 мл.
- Доступны одинарные и двойные модификации, фронтальная загрузка обеспечивает простой и беспрепятственный доступ к крышкам.
- Кронштейны позволяют навешивать на стену или стойку для диспенсеров.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	МАКС. ДИАМЕТР КРЫШКИ	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L3200	1 стопка	89 мм	180 – 300 мл	597 мм	1/ 1,1 кг
L3400	1 стопка	101 мм	350 – 710 мл	597 мм	1/ 1,3 кг
L3500	1 стопка	127 мм	950 – 1360 мл	597 мм	1/ 1,5 кг
L3402	1 стопка два отсека	101 мм	180 – 710 мл	597 мм	1/ 1,4 кг
L3502	1 стопка два отсека	127 мм	710 – 1360 мл	597 мм	1/ 1,6 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22





## ДИСПЕНСЕР ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫХ СТАКАНЧИКОВ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры полипропиленовых стаканчиков с подачей снизу идеальны для большинства заведений, где необходимо быстро и безопасно подавать напитки в полипропиленовых стаканчиках. Эти самонастраивающиеся диспенсеры исключают повреждения, обычные при подаче полипропиленовых стаканчиков.

- Серия диспенсеров может вмещать стаканчики емкостью в диапазоне от 120 до 1360 мл с диаметрами ободков от 70 до 123 мм.
- Диспенсеры можно использовать со стойкой для диспенсеров. (см. стр.14)
- Загрузка диспенсера выполняется через верх, подача – гравитационная.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C4210PFSD	70-85 мм	120-300 мл	597 мм	1/ 0,73 кг
C4410PFSD	82-98 мм	350-710 мл	597 мм	1/ 0,82 кг
C4200PF	70-85 мм	120-300 мл	597 мм	1/ 1,1 кг
C4400PF	82-98 мм	350-710 мл	597 мм	1/ 1,2 кг
C4500PF	98-123 мм	950-1360 мл	597 мм	1/ 1,4 кг

Конструкция: C4210PFSD, C4410PFSD: ударопрочный пластик  
C4200PF, C4400PF, C4500PF: нержавеющая сталь 304 калибра 26



## ДИСПЕНСЕР БУМАЖНЫХ/ПЛАСТИКОВЫХ СТАКАНЧИКОВ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры стаканчиков для напитков с подачей снизу идеальны для большинства заведений, где необходимо быстро и эффективно подавать напитки в бумажных или пластиковых стаканчиках. Данный самонастраивающийся диспенсер представляет собой простое и экономное решение для раздачи стаканчиков.

- Доступны два размера, вмещающие бумажные или пластиковые стаканчики объемом от 120 до 710 мл с диаметрами ободков от 64-98 мм.
- Настенное исполнение для простоты установки.
- Загрузка диспенсера выполняется через верх, подача – гравитационная.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C4210PRD	64-82 мм	120-300 мл	597 мм	1/ 0,73 кг
C4410PRD	85-98 мм	350-710 мл	597 мм	1/ 0,82 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик




## ДИСПЕНСЕРЫ ПОРЦИОННЫХ СТАКАНЧИКОВ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры для раздачи маленьких стаканчиков для деликатесов.

- Настраиваются для большинства стаканчиков с плоским дном емкостью от 50 до 130 мл.
- Доступны варианты с подачей снизу и навесные.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3000EWN	44-64 мм		406 мм	12/ 8,3 кг
C3000PSS	44-64 мм		406 мм	12/ 7,3 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик



Съемная нижняя часть позволяет использовать изделие в качестве маленького встроенного мусоропровода.



L320C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ

## ДИСПЕНСЕР СОЛОМИНОК

Встраиваемый диспенсер соломинок содержит в порядке соломинки или мешалки, используя простое монтажное кольцо для надежного закрепления держателя.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L320C	136 мм	152 мм	1/ 0,45 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22



L320C  
ДИАМЕТР  
УСТАНОВОЧНОГО  
ОТВЕРСТИЯ



## БОЛЬШОЙ МУСОРОПРОВОД

Поддерживайте чистоту на прилавке с помощью легко устанавливаемого встраиваемого мусоропровода.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L320C	168 мм	133 мм	1/ 0,4 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22

## ДИСПЕНСЕР МАЛЕНЬКИХ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ВОДЫ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры с подачей снизу для маленьких стаканчиков подходят под любой интерьер, обладая разными размерами, стилями и отделками. Пластиковые изделия имеют прозрачный тубус, что позволяет контролировать уровень стаканчиков.

- Откидывающийся колпачок позволяет наполнять диспенсер, не снимая крышку.
- Автоматическая регулировка для стаканчиков с плоским дном объемом 90-130 мл и для конусных стаканчиков объемом 90-150 мл.
- Возможность крепления на охладитель или любые плоские поверхности.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C4150SS	57-73 мм	КОНУСНОГО: 90-130 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 90-150 мл	406 мм	12/ 7,4 кг
C4160WH, TBL	57-73 мм	КОНУСНОГО: 90-130 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 90-150 мл	406 мм	24/ 7,4 кг

Конструкция: C4150: нержавеющая сталь 304 калибра 26; C4160: ударопрочный пластик



## ДИСПЕНСЕР МАЛЕНЬКИХ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ВОДЫ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ И МАНЖЕТОЙ

Все преимущества стандартного диспенсера с подачей снизу для маленьких стаканчиков дополнены прочной манжетой, скрывающей зажимы диспенсера и обеспечивающей великолепный внешний вид.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C4180TBR, TBL, CL	57-73 мм	КОНУСНОГО: 90-130 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 90-150 мл	406 мм	12/ 6,3 кг

Конструкция: C4180: ударопрочный пластик

## ДИСПЕНСЕР СРЕДНИХ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ВОДЫ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры средних стаканчиков для воды с подачей снизу имеют разнообразные варианты отделки, обеспечивая необходимую раздачу стаканчиков. Эти саморегулирующиеся диспенсеры наполняются сверху и могут быть прикреплены к стенам или охладителю.

- Откидывающийся колпачок позволяет наполнять диспенсер, не снимая крышку.
- Автоматическая регулировка для стаканчиков объемом от 120 до 300 мл
- Поштучная раздача
- Пластиковые изделия имеют прозрачный тубус, что позволяет контролировать уровень стаканчиков.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3165WH, TBR, FBL	64-83 мм	КОНУСНОГО: 120-300 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 120-300 мл	406 мм	24/ 7,6 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик

## ДИСПЕНСЕР БОЛЬШИХ СТАКАНЧИКОВ ДЛЯ ВОДЫ С ПОДАЧЕЙ СНИЗУ

Диспенсеры с подачей снизу для больших стаканчиков имеют разнообразные варианты отделки, обеспечивая необходимую раздачу стаканчиков. Эти саморегулирующиеся диспенсеры наполняются сверху и могут быть прикреплены к стенам или холодильникам.

- Поштучная раздача.
- Пластиковые изделия имеют прозрачный тубус, что позволяет контролировать уровень стаканчиков.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ДИАМЕТР ОБОДКА	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДЛИНА ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
C3250SS	70-85 мм	КОНУСНОГО: 130-210 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 180-350 мл	406 мм	6/ 5,2 кг
C3450SS	82-98 мм	КОНУСНОГО: 240-350 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 350-710 мл	406 мм	6/ 5,6 кг
C3260TBR, TBL	70-85 мм	КОНУСНОГО: 130-210 мл С ПЛОСКИМ ДНОМ: 180-350 мл	406 мм	6/ 3,7 кг

Конструкция: C3260: ударопрочный пластик;  
C3250 и C3450: нержавеющая сталь 304 калибра 26



### ЦВЕТА ПРОДУКЦИИ





## ДИСПЕНСЕРЫ КРЫШЕК EZ-FIT®

Нагромождение крышек на прилавке не просто выглядит неопрятно, оно приводит к потерям в виде испорченных крышек и повышения риска пищевых отравлений. Диспенсеры крышек EZ-Fit® облегчают уборку на прилавке и оптимизируют деятельность благодаря простому и гигиеничному способу организации крышек.

- Простые, используемые одной рукой, они облегчают задачу посетителей, оптимизируют продвижение в линии раздачи напитков с самообслуживанием.
- Защищают крышки для уменьшения потерь крышек и поддерживают порядок на прилавке.
- Простая конструкция состоит из малого числа деталей, поэтому персонал наполняет и обслуживает их проще и быстрее.



**СМОТРИТЕ ВИДЕОРОЛИК**  
[www.sanjamar.com/ezfit](http://www.sanjamar.com/ezfit)



ДИАМЕТР УСТАНОВОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ



L2200C



L2400C

## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ КРЫШЕК EZ-FIT®

Диспенсеры крышек EZ-Fit® производят простую гигиеничную раздачу крышек для холодных напитков.

- Благодаря универсальному дизайну их можно устанавливать вертикально или горизонтально.
- Два доступных размера диспенсеров позволяют раздавать крышки на стаканчики для холодных напитков объемом от 237 до 1361 мл.
- Дополняют диспенсеры стаканчиков EZ-Fit (стр. 10-11) создавая единый, привлекательный внешний вид.
- Простая конструкция состоит из малого числа деталей и не требует настройки.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ОБОДКА КРЫШКИ	ЕМКОСТЬ СТАКАНЧИКА	ДИАМЕТР ТУБУСА	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L2200C	70-95 мм	236-710 мл	597 мм	1/1,2 кг
L2400C	95-114 мм	710-1360 мл	597 мм	1/1,6 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик

## КОРПУСНЫЕ СИСТЕМЫ ДИСПЕНСЕРОВ КРЫШЕК EZ-FIT®

Корпусные системы диспенсеров крышек EZ-Fit® позволяют организовать раздачу большого количества нескольких разных крышек, обладая портативностью и занимая мало места на прилавке.

- На выбор доступны металлизированные или черные накладные кольца.
- Органайзер L2900 (см. стр. 12) можно устанавливать сверху любого корпуса.
- Можно использовать с корпусными системами EZ-Fit® (см. стр. 12), чтобы организовать раздачу стаканчиков и крышек.



L2920BK

L2912BK

L2913BK

L2923BK

L2903BK



НОМЕР ПОЗИЦИИ	МОДУЛЬ СОДЕРЖИТ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L2910BK	(1) L2200C; черные накладные кольца	197 x 197 x 645 мм	1/4,1 кг
L2920BK	(1) L2400C; черные накладные кольца	197 x 197 x 645 мм	1/4,3 кг
L2912BK	(1) L2200C; (1) L2400C; черные накладные кольца	384 x 197 x 645 мм	1/7,1 кг
L2913BK	(2) L2200C; (1) L2400C; черные накладные кольца	568 x 197 x 645 мм	1/9,5 кг
L2923BK	(1) L2200C; (2) L2400C; черные накладные кольца	568 x 197 x 645 мм	1/9,7 кг
L2903BK	(3) L2200C; черные накладные кольца	568 x 197 x 645 мм	1/9,5 кг

Конструкция: Черный полистирол

ПРИМЕЧАНИЕ: Диспенсеры крышек EZ-FIT® предназначены для использования только с плоскими крышками для холодных напитков. Могут быть совместимы не со всеми типами крышек.



### НЕ ДОПУСКАЕТ ТАКОГО!

Диспенсеры крышек EZ-Fit® исключают хранение крышек неопрятными стопками, экономя средства и поддерживая порядок на прилавке.

## КОЛОНКИ ДЛЯ КРЫШЕК DIMENSION™

Колонки для крышек Dimension™ - это вместительные органайзеры для крышек и соломинок. Используйте их вместе с раздаточным модулем Dimension™ (см. стр. 12), и порядок на прилавке гарантирован.

- Крышки всегда в порядке и доступны для покупателей.
- Настольный дизайн позволяет перемещать органайзер туда, где он необходим.



НОМЕР ПОЗИЦИИ	СОДЕРЖИТ ДИСПЕНСЕРЫ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L2202	(2) отсек для крышек (1) отсек для соломинок	476 x 140 x 330 мм	1/3,2 кг
L2203	(3) отсек для крышек (1) отсек для соломинок	622 x 140 x 330 мм	1/3,9 кг
L2204	(4) отсек для крышек (1) отсек для соломинок	762 x 140 x 330 мм	1/4,8 кг

Конструкция: Черный полистирол



Чтобы узнать о корпусной системе EZ-Fit® и аксессуарах, см. стр.12

## ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ КРЫШЕК

Органайзеры для крышек – это настольная альтернатива диспенсерам крышек San Jamar. В органайзерах имеется три ряда для крышек и один ряд для соломинок, мешалок или пакетиков с приправами.

- Крышки всегда в порядке и доступны для покупателей.
- Настольный дизайн позволяет перемещать органайзер в соответствии с потребностями.
- Доступны в 2 размерах для крышек стаканчиков емкостью от 180 до 1360 мл.
- Узкий органайзер можно размещать поверх корпусных систем диспенсеров стаканчиков.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L2100	279 x 318 x 419 мм	1/3,3кг
L2150	273 x 216 x 419 мм	1/4,8 кг

Конструкция: нержавеющая сталь 304 калибра 22 с лотком из ударопрочного пластика



## НАСТРАИВАЕМЫЕ ОРГАНАЙЗЕРЫ ДЛЯ КРЫШЕК

Настраиваемые органайзеры для крышек можно устанавливать на прилавок или навешивать на стену. Каждый отсек можно настраивать в соответствии с размером крышек.

- Поставляется с футляром для соломинок (L1035), который можно прикреплять к любой из сторон диспенсера.
- Противоскользящие ножки гарантируют, что органайзер при установке на прилавок будет оставаться на месте..

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
L1014	3 стопки	165 x 435 x 130 мм	1/1,7 кг
L1022	5 стопок	165 x 641 x 130 мм	1/2,5 кг

Конструкция: Органайзеры для крышек: нержавеющая сталь 304 калибра; контейнер для мешалок и соломинок: ударопрочный пластик





Показана лицевая панель Fullfold Control

## ДИСПЕНСЕРЫ САЛФЕТОК VENUE™

Компания San Jamar открыла новое измерение в раздаче салфеток, объединив привлекательный дизайн и универсальность, одновременно снизив потери салфеток на 33%. Оснащенные запатентованной системой Present®, диспенсеры Venue™ улучшают внешний вид любого места благодаря высококлассному дизайну и беспроблемной, точной раздаче.

Уникальный изогнутый дизайн и монорельсовая система (ожидает патент) предоставляет салфетку посетителю, обеспечивая идеальную комбинацию поштучной выдачи и простоты использования. Эти новые универсальные диспенсеры производятся в настольной и настенной модификациях, а также с подставкой.

- Благодаря большей вместимости нужно реже наполнять.
- Прозрачная крышка и передняя часть упрощает контроль уровня салфеток.
- Запатентованная передняя часть позволяет быстро приспосабливать аппарат для выдачи салфеток Fullfold или Interfold.
- Лицевая панель Control обеспечивает беспроблемную раздачу и снижает расход салфеток.



## НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР САЛФЕТОК VENUE™

Компактный диспенсер оснащен лицевой поверхностью control, которая обеспечивает равномерную поштучную раздачу..

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H4005ТВК	200	Fullfold Control	150x203x400 мм	1/0,8кг
H400СТВК	-	Только контейнер	184x203x400 мм	1/0,4 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик

НОВИНКА



Только контейнер



- Подходит для небольших прилавков
- Отлично приспособлен для настольного использования
- Рекламная панель для внутренней рекламы.

## НАСТОЛЬНЫЙ ДИСПЕНСЕР САЛФЕТОК VENUE™ для ПРИЛАВКА

Компактный диспенсер оснащен лицевой поверхностью control, которая обеспечивает равномерную поштучную раздачу..

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H5000CL H5000ТВК	550	Minifold Control	150x203x400 мм	1/1,2кг
H5001CL H5001ТВК	550	Fullfold Classic	184x203x400 мм	1/1,3 кг
H5005CL H5005ТВК	550	Fullfold Control	184x203x400 мм	1/1,3 кг
H5003CL H5003ТВК	550	Interfold	184x203x400 мм	1/1,3 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик



НОВИНКА



Minifold Control H5000



Fullfold Control H5005

### ЦВЕТА ПРОДУКЦИИ



Прозрачный CL



Черный перламутр ТВК

## ДИСПЕНСЕР САЛФЕТОК VENUE™ С ПОДСТАВКОЙ

Модель на подставке улучшает внешний вид и гарантирует равномерную раздачу.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H5000SCL H5000STBK	600	Minifold Control	440x203x400 мм	1/1,1 кг
H5001SCL H5001STBK	600	Fullfold Classic	445x203x400 мм	1/1,7 кг
H5005SCL H5005STBK	600	Fullfold Control	445x203x400 мм	1/1,7 кг
H5003SCL H5003STBK	600	Interfold	445x203x400 мм	1/1,7 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик



НОВИНКА



Fullfold Classic  
H5001

Minifold  
Control  
H5000



Fullfold  
Control  
H5005

## НАСТЕННЫЙ ДИСПЕНСЕР САЛФЕТОК VENUE™

Уникальный настенный дизайн экономит ценное пространство прилавка и гарантирует быстрый и простой доступ к салфеткам.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H5000SCL H5000STBK	600	Minifold Control	400x203x150 мм	1/1,0 кг
H5001SCL H5001STBK	600	Fullfold Classic	400x203x184 мм	1/1,1 кг
H5005SCL H5005STBK	600	Fullfold Control	400x203x184 мм	1/1,1 кг
H5003SCL H5003STBK	600	Interfold	400x203x184 мм	1/1,1 кг

Конструкция: Ударопрочный пластик



НОВИНКА



Fullfold Classic  
H5001



Fullfold Control  
H5005

Minifold Control  
H5000

## НАСТОЛЬНЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ САЛФЕТОК

Настольные диспенсеры салфеток разработаны так, чтобы придать заведению в глазах клиентов профессиональный внешний вид и обеспечить простой доступ к салфеткам на каждом столике.

- Доступно четыре разные модели - Tallfold, Fullfold, Lowfold и Minifold
- Двусторонняя раздача салфеток для лучшей доступности

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H900BK, H900X	150	Tallfold	191 x 95 x 102 мм	12/7.8 кг
H985BK, H985X	150	Lowfold	140 x 95 x 102 мм	12/6.4 кг
H4000XC	170	Minifold	114 x 197 x 152 мм	12/12.7 кг
H4001XC	170	Fullfold	146 x 197 x 152 мм	12/12.7 кг

Конструкция: H900, H985: нержавеющая сталь калибра 22  
H4000, H4001: нержавеющая сталь большого калибра





## ДИСПЕНСЕРЫ САЛФЕТОК ДЛЯ ПРИЛAVKA

Диспенсеры салфеток для прилавка обладают привлекательными двухцветными поверхностями для сочетания с любым оформлением интерьера. Настольные диспенсеры салфеток для прилавка могут найти применение в самых разных заведениях, соответствуя изменяющимся требованиям.

- Запатентованная лицевая поверхность исключает излишний расход салфеток благодаря поштучной раздаче.
- Прозрачная лицевая панель позволяет видеть логотип на салфетках

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H3001XC, ВКС, CLBK, CLXC, TBKVK	300		Fullfold 140 x 194 x 279 мм	1/1,7 кг

Конструкция: Лицевая панель: сталь калибра 18 или поликарбонат  
Корпус: нержавеющая сталь калибра 20  
Основание: ударопрочный пластик



## ДИСПЕНСЕР ОБЕРТОЧНОЙ БУМАГИ ДЛЯ ДЕЛИКАТЕСОВ

Обладает прочной металлической конструкцией для длительного срока службы и надежной выдачи.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H986WH	150	108 x 210 x 98 мм	1/1,7 кг

Конструкция: сталь калибра 20



## ВСТРАИВАЕМЫЕ ДИСПЕНСЕРЫ САЛФЕТОК


Встраиваемые диспенсеры салфеток обладают уникальным компактным дизайном. Большая вместимость и корпус из нержавеющей стали, скрытый под прилавком, поддерживают аккуратный профессиональный внешний вид.

- Запатентованная лицевая панель исключает излишний расход салфеток благодаря поштучной раздаче.
- Новый усовершенствованный фиксатор.
- Три разные модели диспенсеров салфеток предназначены для салфеток типа Minifold, Fullfold или Interfold.

НОМЕР ПОЗИЦИИ	ВМЕСТИМОСТЬ	ТИП	РАЗМЕРЫ	В УПАКОВКЕ/ МАССА
H2000XC, SS, SC	750+	Minifold	498 x 178 x 140 мм	1/3,4 кг
H2001XC, SS, CLSS	750+	Fullfold Classic	498 x 178 x 140 мм	1/3,2 кг
H2003CLSS	750+	Fullfold Control	498 x 178 x 140 мм	1/3,3 кг
H2005CLSS	750+	Interfold	498 x 178 x 140 мм	1/3,3 кг

Конструкция: Лицевая панель: сталь калибра 18 или поликарбонат  
Корпус: нержавеющая сталь калибра 22

Размеры установочного отверстия



Лицевая панель Control дополнительно снижает расход салфеток, ограничивая возможность извлечения одновременно нескольких салфеток.

## ЦВЕТ ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ



Черный перламутр TVK    Прозрачный CL    Нержавеющая сталь SS    Сатирированное хромирование SC

КОД ЦВЕТА	ЛИЦЕВАЯ ПАНЕЛЬ	КОРПУС
CLBK	Прозрачный	Черный
CLXC	Прозрачный	Хромированный
TBKBK	Черный перламутр	Черный
TBKXC	Черный перламутр	Хромированный
BKC	Хромированный	Черный
XC	Хромированный	Хромированный
TBKSS	Черный перламутр	Нержавеющая сталь
CLSS	Прозрачный	Нержавеющая сталь
SS	Нержавеющая сталь	Нержавеющая сталь
SC	Сатирированное хромирование	Сатирированное хромирование


## ЦВЕТ КОРПУСА




Хромированный XC или X    Черный BK    Белый WH

# ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАЗМЕРОВ СТАКАНЧИКОВ, КРЫШЕК И САЛФЕТОК

## СЛОЖЕНИЕ И РАЗМЕРЫ САЛФЕТОК



## ШКАЛЫ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРОВ СТАКАНЧИКОВ И КРЫШЕК



SENTRY™

73-121 мм  
62-92 мм

ДИАМЕТР СТАКАНЧИКА

**C5250C / C5250C18**

Для бумажных, пластиковых или полипропиленовых стаканчиков при горизонтальной или вертикальной установке

**C5450C / C5450C18**

Для бумажных, пластиковых или полипропиленовых стаканчиков при горизонтальной или вертикальной установке



EZ-FIT®

73-121 мм  
73-93 мм

ДИАМЕТР СТАКАНЧИКА


**C2410C / C2410C18**

Для бумажных, пластиковых или полипропиленовых стаканчиков при горизонтальной или вертикальной установке

**C2210C / C2210C18**

Для бумажных, пластиковых или полипропиленовых стаканчиков при горизонтальной или вертикальной установке

## НЕРЖАВЕЮЩАЯ СТАЛЬ



102-124 мм  
70-98 мм  
56-81 мм

ДИАМЕТР СТАКАНЧИКА

**C3200C**

Добавьте следующие буквы к номеру позиции в зависимости от необходимого типа стаканчиков и положения установки

F – для полипропиленовых стаканчиков при горизонтальной или вертикальной установке

H – для бумажных или пластиковых стаканчиков при горизонтальной установке


V – для бумажных или пластиковых стаканчиков при вертикальной установке или под углом 45°

Пример: C3400CH

**C3400C**

**C3500C**

## EZ-FIT® ДЛЯ КРЫШЕК



95-114 мм  
70-95 мм

ДИАМЕТР ОБОДКА

**L2200C**

Для крышек холодных напитков на стаканчики объемом от 236 до 710 мл

**L2400C**

Для крышек холодных напитков на стаканчики объемом от 710 до 1360 мл